

## PROPOSITION DE TRAITEMENT

PATIENT

**TEST**

PRATICIEN

**PRATICIEN**

VIEWER 3D

[My 3D Viewer](#)

GOUTTIÈRES MAXILLAIRES

**15**

GOUTTIÈRES MANDIBULE

**15****REMARQUES**

J'indique le type de traitement choisi ainsi que les points à surveiller. Egalement s'il est fortement de prendre une empreinte de contrôle à l'étape N°10

## TABLEAU DE STRIPPING

### Maxillaire — secteur droit

	14-15	13-14	12-13	11-21
Total (mm)	0.2	0.4	0.2	0.2
Strip 1 / avant align.3		<b>0.2</b>		<b>0.2</b>
Strip 2 / avant align.6	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>		
Strip 3 / avant align.9			<b>0.2</b>	

### Maxillaire — secteur gauche

	25-26	24-25	23-24	22-23	21-22
Total (mm)	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1
Strip 1 / avant align.3	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>		<b>0.1</b>	
Strip 2 / avant align.6		<b>0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>
Strip 3 / avant align.9			<b>0.2</b>		

### Mandibule — secteur droit

	35-36	34-35	33-34	32-33	31-32	31-41
Total (mm)	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1
Strip 1 / avant align.3	<b>0.1</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>			
Strip 2 / avant align.6			<b>0.2</b>			
Strip 3 / avant align.9				<b>0.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>


### Mandibule — secteur gauche

	44-45	43-44	42-43
Total (mm)	0.2	0.4	0.4
Strip 1 / avant align.3	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	
Strip 2 / avant align.6		<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
Strip 3 / avant align.9			<b>0.2</b>


## ATTACHEMENTS

## SCHÉMA DES ATTACHEMENTS

### Maxillaire



### Mandibule



● Taquet ● Power-ridge ● Bouton élastique